



O WorkForce DS-1730 é um digitalizador de mesa compacto para pequenas empresas e escritórios em casa

O DS-1730 é a solução empresarial perfeita para os utilizadores que procuram um digitalizador de mesa que combine a acessibilidade com um desempenho impressionante. Este digitalizador proporciona uma qualidade fiável e consistente, cumprindo as normas profissionais, sem exceder as restrições orçamentais. Com um design simples e discreto e uma base compacta, o DS-1730 capacita os utilizadores a alcançar resultados profissionais.

Preços competitivos

O DS-1730 satisfaz as necessidades dos pequenos empresários com orçamentos a cumprir e dos utilizadores de escritórios em casa que exigem precisão, desempenho e fiabilidade

Digitalização de imagens de alta qualidade

Este digitalizador de documentos proporciona uma qualidade de imagem impressionante e uma resolução de 1200 ppp ao digitalizar a partir do vidro. O Document Capture Pro também permite corrigir qualquer distorção, dobra ou sombra sem a ter de voltar a digitalizar o documento.

Fiável e fácil de utilizar

Todos os digitalizadores de documentos Epson são fabricados com componentes topo de gama para garantir resultados de alta qualidade e o ciclo de vida do produto. O DS-1730 está equipado com software intuitivo e pode ser configurado de forma rápida e fácil.

Compatibilidade com vários suportes

O utilizador pode digitalizar documentos de diferentes tamanhos e qualidade, incluindo documentos frágeis e com formas irregulares. O DS-1730 também permite ao utilizador escolher entre o Alimentador automático de folhas e a digitalização através do vidro

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Rentável**
O DS-1730 é um digitalizador profissional rico em funcionalidades e com preços competitivos
- **Alta qualidade**
Resolução de 600 ppp ao digitalizar a partir do Alimentador automático de folhas (ADF), resolução de 1200 ppp ao digitalizar a partir do vidro. Software Document Capture Pro incluído.
- **Fiável**
Todos os digitalizadores Epson são fabricados com componentes topo de gama para uma fiabilidade excecional.
- **Fácil de utilizar**
O DS-1730 está equipado com software intuitivo, pode ser configurado rapidamente e os processos de digitalização são simples
- **Manuseamento de suportes versátil**
Trabalha facilmente com documentos de diferentes tamanhos e qualidade

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Tipo de digitalizador	Digitalizador plano, Digitalizador com alimentação de papel
Resolução óptica (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertical)
Área de digitalização	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Gama de digitalização (máximo)	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Tamanho mínimo do documento ADF	89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)
Tamanho máximo do documento-ADF	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Tamanho máximo do documento-Plano	297,1 mm
Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B5, B6, Letter, Carta, Legal, A7, A8, Definido pelo utilizador
Profundidade de cor	entrada: 30 Bits Cor / 10 Bits Monocromático , Saída: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático
Categoria	Escritório em casa, Niewielki rozmiar i kompaktowa budowa, Escritório geral

DIGITALIZADOR

Sensor óptico	CIS (Sensor de imagem por contacto)
Fonte de luz	Técnica ReadyScan LED
Resolução de saída	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi

VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO

Velocidade de digitalização	Monocromático:30 páginas/min - Cor:30 páginas/min , resolução: 300 dpi, Monocromático:60 imagem/min - Cor:60 imagem/min , resolução: 300 dpi
Digitalização reflectora	Monocromático:7 s/página - Cor:7 s/página medido com tamanho A4, Resolução 300 ppp ,

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Capacidade de definição de papel	60 Folhas
Gramagem do papel ADF	Carregamento automático: 50 - 120 g/m ²
Tipo de alimentador automático de folhas	Digitalização dupla de uma passagem
Ciclo de funcionamento diário de fiabilidade	3.000 páginas
Alimentação automática de documentos	60 páginas
Tamanho do documento - Plano	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Carta, Legal, Cartões de visita, Cartões plastificados, Definido pelo utilizador
Duplex Scan	Sim

FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO

Características	Diminuição/melhoria de cor RGB, Dropout avançado de cores/Otimização, Avançar páginas vazias, Remoção da perfuração, Correção automática da inclinação, Detecção automática de P/B e cores, Melhoramento de cor RGB, Rotação automática de imagem, Melhoramento de texto, Otimização das margens, Mascaram desfocadamente, Redução de efeitos moiré, Reconhecimento de códigos de barras, Suporte de OCR A e B de zona
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF protegido, PDF/A, PNG, docx, xlsx, pptx
Funcionalidades de compressão de ficheiros	Compressão de JPEG de hardware, Compressão de TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compressão de PDF
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Impressão, Pastas Web, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro
Volume de digitalização	3.000 páginas por dia

CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0
----------	---------

WorkForce DS-1730

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Cabo USB
- Warranty card
- Guia de instalação rápida
- Aparelho principal

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL	
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia	9 W (Operação), 3,8 W Ready, 0,9 W (modo de espera), 0,1 W (desligar)
Dimensões do produto	425 x 351 x 135 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	4,82 kg
Controlador	TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Software incluído	Device Admin da Epson, Epson Document Capture (só Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2
Sistemas operativos compatíveis	MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Potência sonora	Funcionamento:6,6 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento:53 dB (A)
Humidade do ar	Operação 15% - 80%, Armazenamento 15% - 85%
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -25° C - 60° C
Opções	Roller Assembly Kit
DIGITALIZAR	
Resolução ótica	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)

WorkForce DS-1730

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Cabo USB
- Warranty card
- Guia de instalação rápida
- Aparelho principal

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Kit de limpeza
B12B819291

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	B11B273401
Código de barras	8715946737560
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta7 Peça	

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2025-10-07

EPSON®