

WorkForce DS-800WN

FICHA DE PRODUTO



O WorkForce DS-800WN é um digitalizador de alta velocidade, Wi-Fi e integrado em rede com compatibilidade de plataforma aberta.

Este digitalizador profissional disponibiliza uma solução abrangente para a digitalização de documentos que é eficiente, fiável, segura e fácil de utilizar. Através das suas funcionalidades avançadas, integração perfeita (com soluções de terceiros) e uma interface intuitiva, o DS-800WN é ideal para empresas de todas as dimensões. É fabricado com 30% de plástico reciclado¹ e tem um baixo consumo energético.

Plataforma aberta

O DS-800WN inclui uma plataforma aberta baseada na Web que permite a integração perfeita com o software da Epson ou soluções de software de terceiros. Isto significa que as empresas podem personalizar os seus sistemas e integrar o digitalizador nas infraestruturas, processos empresariais e fluxos de trabalho existentes.

Conectividade de rede

A conectividade integrada em rede significa que o digitalizador pode ser partilhado por vários utilizadores e que cada um destes pode criar as suas próprias definições. Além disso, o ecrã tátil LCD permite ao utilizador operar o digitalizador diretamente, sem a utilização de um PC.

Alta velocidade

O DS-800WN processa e digitaliza um elevado volume de documentos, de forma rápida e segura. Velocidades de impressão de 50ppm/100ipm, um ciclo de funcionamento diário de 8000 páginas e a placa de alinhamento do papel opcional, tornam este scanner fundamental para uma vasta gama de setores da indústria: governo, cuidados de saúde, judicial, finanças, contabilidade e educação.

Eficiente

Concebido a pensar na eficiência, o DS-800WN tem um baixo consumo energético, quer esteja inativo ou em utilização. Também é produzido usando 30% de plásticos reciclados (provenientes de produtos de TI eliminados).¹

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Plataforma aberta**
Integração total com soluções de software ISV ou Epson
- **Alta velocidade**
50 ppm/100 ipm, ciclo de funcionamento diário de 8000 páginas
- **Conectividade de rede**
USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **Fácil de usar**
Ecrã tátil LCD personalizável, digitalize diretamente sem necessitar de PC
- **Eficiente**
Baixo consumo energético

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA	
Tipo de digitalizador	Digitalizador com alimentação de papel
Resolução óptica (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Resolução de digitalização	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Tamanho mínimo do documento ADF	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Tamanho máximo do documento-ADF	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B6, A3 com função pontuação, Letter, Cartões de plástico, envelope, B4, B5, Carta, Legal
Profundidade de cor	entrada: 30 Bits Cor / 10 Bits Monocromático , Saída: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático
Sensor ultra-sônico	Sim
Categoria	Rede e Wi-Fi, Alta capacidade, Escritório geral

DIGITALIZADOR

Fonte de luz	Técnica ReadyScan LED
Resolução de saída	50-1200 dpi
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal:10,9 cm

VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO

Velocidade de digitalização	Monocromático:50 páginas/min - Cor:50 páginas/min medido com dimensões: A4 , resolução: 201 / 300 dpi, Monocromático:100 imagem/min - Cor:100 imagem/min medido com dimensões: A4 , resolução: 201 / 300 dpi
-----------------------------	--

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Capacidade de definição de papel	100 Folhas
Gramagem do papel ADF	Carregamento automático: 27 - 413 g/m²
Tipo de alimentador automático de folhas	Digitalização dupla de uma passagem
Ciclo de funcionamento diário de fiabilidade	8.000 páginas
Alimentação automática de documentos	100 páginas
Duplex Scan	Sim

FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO

Características	Funcionamento standalone, Avançar páginas vazias, Agrafagem A3, Remoção da perfuração, Multi-purpose user interface, Correção automática da inclinação, Rotação automática de imagem, Melhoramento de texto, Optimização das margens, Reconhecimento de códigos de barras, OCR de Zona Integral, Scan to Cloud Storage
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF protegido, PDF/A, PNG
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Pastas Web, Pastas de rede, USB, Computador (Epson Document Capture Pro)
Volume de digitalização	8.000 páginas por dia

CONECTIVIDADE

Ligações	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, USB Host, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios
Funcionalidades Push Scan	Sim (com Document Capture Suite)

GERAL

Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	296 x 212 x 217 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	3,7 kg
Controlador	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Software incluído	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Sistemas operativos compatíveis	Linux, MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Serviços de impressão móvel e na cloud	Mopria Scan
Humidade do ar	Operação 15% - 80%, Armazenamento 25% - 60%
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -25° C - 60° C
Opções	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit

WorkForce DS-800WN

MATERIAL FORNECIDO

- External AC power adapter with power cord
- Manual de instalação
- Warranty card
- Cabo USB 3.0
- Aparelho principal

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DIGITALIZAR

Resolução ótica 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)

WorkForce DS-800WN

MATERIAL FORNECIDO

- External AC power adapter with power cord
- Manual de instalação
- Warranty card
- Cabo USB 3.0
- Aparelho principal

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Placa de alinhamento do papel
B12B819691
- Kit de limpeza
B12B819291
- Folhas de transporte
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819711

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	B11B275401
Código de barras	8715946734149
País de origem	Indonésia



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. A percentagem pode variar dependendo da disponibilidade do material

EPSON®